

GAMA ALMIRÓN No. 1 EN ESPAÑA

EN EL MANEJO DIETÉTICO DE PROBLEMAS DIGESTIVOS LEVES*



Doble indicación demostrada:
reduce el cólico y el estreñimiento¹⁻⁷



+20 años
de investigación en
+1.000 niños¹⁻⁷

**Eficaz en la
reducción del
cólico y el
estreñimiento¹⁻⁷**

**95% de los médicos
reportan un efecto
positivo en la adherencia
al tratamiento y la
aceptabilidad⁶**

**Eficacia
comprobada en
5 ensayos clínicos
+ 2 estudios en
vida real¹⁻⁷**

Descubre nuestro
webinar exclusivo sobre
casos reales para el
diagnóstico y manejo
nutricional del cólico y
el estreñimiento infantil.

Escanea el QR aquí



NUTRICIA | PROFESIONALES

Síguenos en:



*Fuente IQVIA & IRI MAT y YTD. Mayo 2024.

lcFOS: fructooligosacáridos de cadena larga; **scGOS:** galactooligosacáridos de cadena corta.

Referencias bibliográficas: 1. Veitl V, et al. J Ernährungsmed. 2000;(2):14-20. 2. Savino F, et al. Eur J Clin Nutr. 2006;60(11):1304-10. 3. Schmelze H, et al. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2003;36(3):343-51. 4. Savino F, et al. Acta Paediatr Suppl. 2005;94(449):120-4. 5. Bongers MEJ, et al. Nutr J. 2007;6:8. 6. Savino F, et al. Acta Paediatr Suppl. 2003;91(441):86-90. 7. Carosella M. Poster presented at the 57th annual meeting of the ESPGHAN. Helsinki, Finland, 2025. 8. Data on file. Encuesta con Almirón Digest realizada en septiembre 2022. N=29. 9. Vandenplas Y, et al. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2015;61:531-37. 10. Lacono G, et al. Dig Liver Dis. 2005;37(6):432-8. 11. Havlicekova Z, et al. Nutr J. 2016;15:28. 12. Yao M, et al. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2014;59(4):440-8. 13. Carnielli VP, et al. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 1996;23(5):553-60. 14. Salminen S, et al. Nutrients. 2020;12(7):1952. 15. Moro G, et al. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2002;34(3):291-5. 16. Scholtens PA, et al. World J Gastroenterol. 2014;20(37):13446-13452. 17. Bar-Yoseph F, et al. Prostaglandins Leukot Essent Fatty Acids. 2013;89(4):139-143. 18. Kennedy K, et al. Am J Clin Nutr. 1999;70(5):920-7. 19. Infante D, et al. World J Gastroenterol. 2011;17(16):2104-8. 20. Tolia V, et al. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 1992;15(3):297-301. 21. Billeaud C, et al. Eur J Clin Nutr. 1990;44(8):577-83. 22. Sánchez C, et al. Rev Esp Pediatr. 2012;68(3):206-213.

Material exclusivo para el profesional sanitario: queda prohibida la distribución al público en general.



ALMIRÓN DIGEST

Reduce eficazmente los cólicos y el estreñimiento¹⁻⁷

50
años
—de—
investigación
avanzada
en salud
digestiva



**MEJORÍAS
PERCIBIDAS
POR LOS
PADRES EN
24H^{*8}**


1 de cada 2 bebés desarrollan al menos un
trastorno gastrointestinal funcional durante
el primer año de vida^{9,10}

*Datos obtenidos a partir de una encuesta de calidad de vida realizada con Almirón Digest a padres españoles con bebés con trastornos digestivos leves. Septiembre 2022.
Aviso importante. La leche materna es la mejor opción para el bebé. Cuando esta no es posible o resulta insuficiente, es el pediatra quién mejor puede aconsejar el tipo de fórmula a utilizar. **Material exclusivo para el profesional sanitario: queda prohibida la distribución al público en general.**



Única fórmula para trastornos digestivos leves con β -palmitato y scGOS/lcFOS (9:1)

Las fórmulas infantiles con **altos niveles de β -palmitato** han demostrado reducción de estreñimiento y llanto^{1,2}, y favorecen el desarrollo de la microbiota intestinal³.



*La estructura de las grasas en la leche materna consiste en un grupo de glicerol unido a 3 ácidos grasos, llamado triglicérido.

Almirón Digest incluye una **mezcla prebiótica única (0,8g/100ml de scGOS/lcFOS 9:1)¹⁴**, con evidencia demostrada en microbiota intestinal y estreñimiento.



MEZCLA DE PREBIÓTICOS

- ✓ Mejora la consistencia de las heces^{3,15,16}.
- ✓ Aumenta la frecuencia de las deposiciones^{4,15}.
- ✓ Promueve heces más blandas en bebés alimentados con fórmula¹⁵.
- ✓ Ayuda a reducir el estreñimiento¹.

Almirón Digest, una composición única y completa¹⁻⁷



ALTO CONTENIDO EN β -PALMITATO (41%)



Contribuye a obtener heces más blandas^{13,17,18} y favorece la absorción de grasas y calcio¹¹

PREBIÓTICOS (0,8g/100ml de scGOS/lcFOS 9:1)



Favorecen una microbiota intestinal saludable aumentando las bacterias beneficiosas, mejoran la consistencia de las heces^{1,3,16}

PROTEÍNA PARCIALMENTE HIDROLIZADA



Facilita la digestión¹⁹ y reduce el tiempo de tránsito gastrointestinal^{20,21}

CONTENIDO REDUCIDO EN LACTOSA




Reduce el malestar intestinal y los cólicos^{1-3,22}

Y con beneficios clínicamente demostrados



Reduce los episodios de cólico y llanto²



Mejora los síntomas gastrointestinales¹



Mejora la frecuencia⁴ y la consistencia de las heces^{3,5}

lcFOS: fructooligosacáridos de cadena larga; scGOS: galactooligosacáridos de cadena corta.